



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  
Songkhla Provincial Public Health Office

# สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก

## จังหวัดสงขลา ปี 2567


### ระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2567



กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

# จำนวนผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน จังหวัดสงขลา พ.ศ.2555-2567 เปรียบเทียบและมาตรฐาน (ปี 2550-2566)




# จำนวนผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2567 เปรียบเทียบ มาตรฐาน 5 ปีย้อนหลัง ปี2562-2566 (n=666)

จำนวน (ราย)



**ปี 2567** หากไม่มีการสอบสวนและควบคุมโรคอย่างมีคุณภาพ จะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่าปี 2566

ผู้ติดเชื้อ (คาดการณ์) **9,207** ราย เสียชีวิต **14** ราย






**ปี 2566** ผู้ป่วย **7,409** ราย เสียชีวิต **10** ราย



## คำแนะนำสำหรับประชาชน

- ให้ผู้ป่วยทายากันยุง เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงกัดแล้วแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น
- ป้องกันยุงกัด โดยสวมเสื้อผ้า แขนยาว ขายาว ใช้ยาทากันยุง ยาจุดไล่ยุง หรือ เครื่องไล่ยุงไฟฟ้า นอนในมุ้ง หรือห้องที่มีมุ้งลวด และหลีกเลี่ยงแหล่งยุงชุกชุม
- กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณรอบบ้านและชุมชน โดยการคว่ำหรือทำลายภาชนะขังน้ำ เช่น แก้ว พลาสติก ขวดน้ำ ยางรถยนต์ กะลามะพร้าว แจกัน เป็นประจำทุกสัปดาห์

# การกระจายโรคไข้เลือดออก จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2566 (n=666)



# จำนวน/อัตราป่วยต่อแสนประชากรผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2567 (n=666)



รายงานการใช้ชุดตรวจ Dengue NS1 Ag จ.สงขลา ณ วันที่ 31 ม.ค. 67						
ลำดับ	อำเภอ	ได้รับจัดสรร (ชิ้น)	จำนวนใช้(ราย)	ร้อยละการใช้	ผล positive	ร้อยละpositive
1	นาหม่อม	25	24	96.00	3	12.50
2	นาทวี	75	67	89.33	1	1.49
3	จะนะ	25	14	56.00	3	21.43
4	รัตภูมิ	25	10	40.00	4	40.00
5	สทิงพระ	50	19	38.00	1	5.26
6	เมืองสงขลา	175	50	28.57	3	6.00
7	คลองหอยโข่ง	25	7	28.00	0	0.00
8	สิงหนคร	75	21	28.00	8	38.10
9	ควนเนียง	50	13	26.00	2	15.38
10	บางกล่ำ	50	11	22.00	4	36.36
11	ระโนด	50	11	22.00	2	18.18
12	สะบ้าย้อย	50	8	16.00	0	0.00
13	เทพา	50	7	14.00	0	0.00
14	สะเดา	300	42	14.00	8	19.05
15	หาดใหญ่	550	76	13.82	13	17.11
16	กระแสสินธุ์	25	3	12.00	0	0.00
	รวม	1600	383	23.94	52	13.58

# ยุทธศาสตร์ โรคไข้เลือดออก จังหวัดสงขลา

- สถานพยาบาลมีเครื่องมือในการวินิจฉัยผู้ป่วยได้เร็ว เช่น CBC 24 ชั่วโมง /ชุดตรวจ NS1 รวมถึงรพ.สต มีการใช้ชุดตรวจ NS1 เพื่อค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ยังไม่มีการระบาด
- ใช้กลไก EOC ระดับอำเภอในการติดตาม ควบคุมกำกับ สนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรค
- ฝ้าระวังและกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างเข้มข้นทั้งในชุมชน และสถานที่สำคัญ 7 ร  
(1.โรงเรียน (บ้าน/ชุมชน) 2.โรงเรียน(สถานศึกษา/สถานเลี้ยงเด็กเล็ก) 3.โรงพยาบาล 4.โรงแรม/รีสอร์ท 5.โรงงาน/กลุ่มอุตสาหกรรม 6.โรงธรรม (วัด/มัสยิด/โบสถ์) และ 7. สถานที่ราชการ)
- เมื่อพบผู้ป่วยรายแรกของพื้นที่ ให้เร่งรัดมาตรการ 3 3 1 กรณีพื้นที่ระบาดต่อเนื่องไม่สามารถดำเนินการ 3-3-1 ได้ ให้ดำเนินการทั้งหมดบ้าน (area base) โดยหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยสูงในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด ให้ดำเนินการในวันที่ 1,3,7
- ประชุม Dead Case Conference เมื่อพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิตทุกราย





จังหวัดสงขลา



“ **ตัดวงจรยุงลาย**  
เพื่อควบคุม ไข้เลือดออก  
เป็นหน้าที่ของทุกคน  
ต้องช่วยกัน ”

**นายสมนึก พรหมเขียว**

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ วาระ : รมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

# ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา



www.skho.moph.go.th

ฉบับที่ 70 วันที่ 22 ม.ค. 2567



**จ.สงขลา**  
จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ อ.หาดใหญ่



วันที่ 22 ม.ค. 2567 นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ  
จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองเตย ตำบลคลองสอ อำเภอบางขัน จังหวัดสงขลา  
โดยมี นพ.สงกรานต์ ใยมุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรี  
เมืองคลองสอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน กำลังพลจิตอาสา เจ้าหน้าที่องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  
ในชุมชนและพื้นที่สาธารณะ รวมถึงมีการแจกทรายอะเบท การมอบเคมิกันท์ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก  
แก่ตัวแทนประธานชุมชน และปล่อยขบวนรณรงค์จิตอาสาเพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนตระหนัก  
และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน โดยช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  
พาหะนำโรคไข้เลือดออกไม่ให้แพร่กระจายการระบาดของอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายปฐมภูมิ สุขภาพภาคประชาชน และสื่อสารองค์กร

